




కచార్

డూన్ అనగా నేమి?

**నిమ్మ పింజీలయాలలు , శివాలిక్
శ్రేణుల మధ్య ఉండే లోయలను
'డూన్' అంటారు.**

ఢూన్



ఢైశ్రాఢూన్


హిమాలయాలకు తూర్పు వైపు సరిహద్దుగా
బ్రహ్మపుత్రా లోయ ఉంది.



బ్రహ్మపుత్ర లోయ

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని దిహాంగ్ లోయ
తరువాత హిమాలయాలు జడపిన్న
వంపు తీసుకుని దక్షిణానికి తిరిగి
ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోకి విస్తరించి ఉన్నాయి.

ఈ పర్వతాలను పూర్వాంచల్ అంటారు.



**పూర్వాయం-చల్ పర్వతాలను
పాట్యాయం కొండలు,
నాగాకొండలు, మణిపురి కొండలు,
ఖాసి కొండలు,
మిజో కొండలు అంటారు.**

2. గంగా సింధు మైదానం

2 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతం లోతు
తక్కువ పళ్ళెం మాదిరి ఉండేది.
గంగా, సింధు, బ్రహ్మపుత్ర నదులు
తీసుకుని వచ్చిన ఒండ్రుమట్టి వల్ల
పూడుకుంటూ వచ్చింది.

గంగా-సింధు మైదానం



గంగా-సింధు మైదానంలోని మూడు భాగాలు

1. పశ్చిమ భాగం

2. మధ్య భాగం


3. తూర్పు భాగం

పశ్చిమ భాగం

సింధూ నది, దాని ఉపనదుల వల్ల ఏర్పడింది.

సింధూ నది యొక్క ఉపనదులు .

1. జీలం
2. చీనాబ్
3. రావి
4. బియాస్
5. సట్లెజ్




సింధు నది మరియు ఉపనదులు

సీంధు నది



అంతర్వేది అనగానేమి ?

**రెండు నదుల మధ్య ప్రాంతాన్నే
అంతర్వేది అంటారు .**



అంతర్వది

మధ్యభాగం


మధ్య భాగాన్ని గంగా మైదానంగా పిలుస్తారు.

ఇది గర్గర్ నది నుండి తీస్తా నది వరకు విస్తరించి ఉంది.

ఈ భాగం ఉత్తర ప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాలలోను, కొంత హర్యానా, జార్ఖండ్, పచ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలోను ఉంది.

గంగానది యొక్క ఉపనదులు.

యమున, సోన్, కోసి మొ.



Indus

Jhelum

Chenab

Ravi

Beas

Sutluj

Gandak

Kosi

Ganges

Yamuna

Luni

Chambal

Saraswati


Brahmaputra

ఘగ్గర్

త్రిప్తా



CHINA



గంగా నది యొక్క ఉపనదులు

తూర్పు భాగం

ఈ భాగం అసోం లోని బ్రహ్మపుత్ర లోయలో ఉంది.
ఇది ప్రధానంగా బ్రహ్మపుత్ర నది వల్ల ఏర్పడింది.

తూర్పు భాగం

భాబర్ అనగానేమి?

శివాలిక్ పర్వత పాద భాగంలో 8 – 16

కిలోమీటర్ల మేర సన్నటి మేఖలగా

గులకరాళ్ళతో కూడిన భూస్వరూపం ఉంది.

దీనినే భాబర్ అంటారు.

ಭಾಬರ್




టెరాయి అనగానేమి?

**భాబర్ ప్రాంతానికి దక్షిణంగా ఉన్న చిత్తడి
నేలలను టెరాయి అంటారు.**

3. ద్విపకల్ప పీఠభూమి

మూడువైపులా సముద్రాలు ఉన్న కారణంగా
భారతదేశ పీఠభూమిని ద్విపకల్ప పీఠభూమి
అని కుడా అంటారు. ఈ పీఠభూమి
దక్షిణ అంచుగా కన్యాకుమారి ఉంది.

The Peninsular Plateau region



India

The Peninsular Plateau is the most ancient physiographic division of India

కన్యాకుమారి

• దీనికి
మూడువైపులా
సముద్రాలున్నాయి.

• లోహ, అలోహ
ఖనిజ వనరులు
ఉన్నాయి.

• ఇక్కడ పురాతన
స్పటికాకార, కఠినమైన
అగ్ని శిలలు, రూపాంతర
శిలలు ఉంటాయి.

పురాతన స్పటికాకార శిలలు






అగ్ని శిలలు

రూపాంతర శిలలు



లోహ ఖనిజాలు



copper nu



gold nu



magnetite (Fe_3O_4)



pyrite (FeS_2)

Non Metallic Minerals

- These are those minerals which do not contain metals.
- Coal , petroleum , mica, manganese etc. are some important non metallic minerals .
- Coal & Minerals oil are also called energy minerals.

ఋషి



మాంగనీసు



ద్వీపకల్ప పీఠభూమి కొద్దిగా తూర్పు వైపు వాలి ఉంది.


ద్వీపకల్ప పీఠభూమిని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తారు.ఇవి

1.మధ్య ఉన్నత భూములు (మాల్యా పీఠభూమి)


2.దక్కన్ పీఠభూమి

ఇక్కడి నదులు జీవనదులు కాదు.





ఛోటానాగపూర్ పీఠభూమిలో ఖనిజ వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి.



1. మధ్య ఉన్నత భూములు లేదా మాల్యా పీఠభూమి
2. దక్కన్ పీఠభూమి
3. ఛోటానాగపూర్ పీఠభూమి

నర్మదానదికి దక్షిణాన ఉన్న
త్రిభుజాకార ప్రాంతాన్ని దక్కన్
పీఠభూమి అంటారు.



దక్కన్ పీఠభూమి సరిహద్దులు

ఉత్తరాన – సొత్పురా పర్వతాలు.

దక్షిణాన – నీలగిరి పర్వతాలు.

తూర్పున – తూర్పుకనుమలు

పశ్చిమాన – పశ్చిమ కనుమలు

పశ్చిమ కనుమలు




పడమటి తీరానికి సమాంతరంగా
ఉన్నాయి.
అవిచ్ఛిన్న శ్రేణులు.

పశ్చిమ కనుమలు



పశ్చిమ కనుమలు



పశ్చిమ కనుమలలోని ఒక ప్రదేశం



తూర్పు కనుమల కంటే పడమటి కనుమల

ఎత్తు ఎక్కువ.

ఈ కారణంగా దక్కన్ పీఠభూమి పడమటి

నుంచి తూర్పుకి వాలి ఉంది.

పడమటి కనుమల పొడవు 1600 కి.మీ.


గుడలూరు వద్ద నీలగిరి పర్వతాలు పడమటి

కనుమలను కలుస్తాయి

గుడలూరు

నీలగిరులు

పశ్చిమ కనుమలు




ಡಬ್ಲ್



ఊటీ లోదా ఉదగమండలం నీలగిరులలో ప్రఖ్యాతి గాంచిన వేసవి
విడిది .





ఊట్ నీలగిరులు

Google

SRIJAYA MANEM @ gurudeva.weebly.com


109



2015 login

నీలగిరులలో ఎత్తైన శిఖరం దొడబెట్ట.





దొడబెట్ట

నీలగిరులు

అన్నామలై కొండలు

పళని కొండలు

అనైముడి

నీలగిరి పర్వతాలు

అనెముడి శిఖరం



అన్నామలై కొండలు




పళని కొండలు

© Ian Lockwood 2013
www.HighRangePhotography.com

కౌరవం కోండలు






కార్డమంకిండలు



KERALA

తూర్పు కనుమలు



మహానది లోయనుంచి
నీలగిరి పర్వతాల వరకు
ఉన్నాయి.

ఇవి విచ్ఛిన్న శ్రేణులు




తూర్పు కనుమల సగటు ఎత్తు 900 మీ.



ANDHRA PRADESH

ఆరోయ కొండ



తూర్పు కనుమలలో
ఎత్తైన పర్వతం
ఆరోయకొండ చింతపల్లి
దగ్గర ఉంది.


తూర్పు కనుమలలోని భాగాలు.

నల్లమలకొండలు

వెలికొండలు

పాలకొండలు

శేషాచలం కొండలు



MAHARASHTRA

TELANGANA

ODISHA

GOA

KARNATAKA

ANDHRA PRADESH

TAMIL NADU

PUDUCHERRY

KERALA

నల్లమలకొండలు

వెలికొండలు

పాలకొండలు


ಥಾರ್ ಏಡಾರಿ




- ఆరావళి పర్వతాల వర్షిచ్ఛాయా ప్రాంతంలో ఉంది.
- సంవత్సర వర్షపాతం 100 – 150 మి.మీ.
- ఎత్తు పల్లాలతో ఉండే ఇసుక మైదానం.
- చెట్లు తక్కువ.

- వర్షాకాలంలో వాగులు ఏర్పడతాయి.
- ఈ ప్రాంతం లో ఉన్న ఒకే ఒక్క నది లూని.
- దేశంలో అత్యంత పొడవైన కాలువ ఇందిరాగాంధీ కాలువ థార్ ఎడారికి నీరు అందిస్తోంది.

భౌతిక పటం





ఇందిరాగాంధీ కాలువ



తీర మైదానాలు

1. పడమటి తీర మైదానం

- ❖ ఇది రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఉంది.
- ❖ వెడల్పు తక్కువ.
- ❖ ఎత్తు పల్లాలుగా ఉంది కొండలతో వేరు చేయబడి ఉంది.

❖ ఇది మూడు భాగాలుగా ఉంది.

❖ కొంకణ్ తీరం – మహారాష్ట్ర,
గోవాలో విస్తరించి ఉంది.

❖ కెనరా తీరం – కర్ణాటకలో ఉంది.

❖ మలబార్ తీరం - కేరళలో ఉంది.

ପୂର୍ବ ଭାରତ



2. తూర్పు తీర మైదానం: ఉత్తరాన మహానది లోయ నుంచి దక్షిణాన నీలగిరి

పర్వతాల వరకు ఈ మైదానం విస్తరించి ఉంది.

- మహానది, కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి నదుల వాళ్ళ ఇది ఏర్పడింది.
- ఇక్కడి భూములు చాలా సారవంతమైనవి.

- ఉత్కల తీరం — ఒడిశా
- సర్కారు తీరం- ఆంధ్రప్రదేశ్
- కోరమాండల్ తీరం- తమిళనాడు







చిల్కా సరస్సు
కొల్లేరు సరస్సు
పులికాట్ సరస్సు

దీవులు

భారతదేశంలో రెండు ద్వీపసమూహాలు ఉన్నాయి.




1. అండమాన్ నికోబార్ దీవులు



- ఇవి బంగాళాఖాతంలో ఉన్నాయి.
- ఇవి అరకన్ యోమా పర్వతాల శిఖర ప్రాంతాలు.
- ఈ దీవులలో నార్కొండం, బారెన్ దీవులు అగ్నిపర్వతాల వల్ల ఏర్పడ్డాయి.

- భారతదేశ దక్షిణ అంచు నికోబార్ దీవులలోని ఇందిరా పాయింట్ దగ్గర ఉంది.
- 2004లో సంభవించిన సునామీలో ఇది ముంపునకు గురి అయ్యింది.



ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

ANDHRA PRADESH

PUDUCHERRY

TAMILNADU

PUDUCHERRY

ಬಂಗಾಳಾ ಖಾತಂ

SRILANKA

Map not to scale

Copyright © 2010 www.mapsofindia.com

SRIJAYA MANEM @ gurudeva.weebly.com

ನಾರ್ಕೊಂಡಂ

Narcondam Island



ಬಾರೋನ್

North Andaman
Mayabandar
Pahala
Middle Andaman
South Andaman
Herbetabad
Aberdeen
Little Andaman
Duncan Passage
RITCHES ARCHIPELEGO (ANDAMAN)
Baron Island
PORT BLAIR

Ten Degree Channel

Car Nicobar Island

Kakana

Camorta I.

Tarasa Dwip

Tilanchang Dwip

Nancowry I.

Sambhero Channel

Katchall Island

Little Nicobar


Dakoank

Great Nicobar

Bananga


Indira Point

2004 లో వచ్చిన సునామీలో ఇందిరా పాయింట్
మునిగిపోయింది.



ఇందిరా పాయింట్

www.veethi.com



1 1 2005

SMAYYA MANEM © gndhara.com

1/1/2005

అండమాన్ లోని ఒక ప్రాంతం



2. లక్షదీవులు

- ఇవి అరేబియన్ సముద్రంలో ఉన్నాయి.
- ఇవి పగడపు దీవులు.
- వీటి మొత్తం విస్తీర్ణం 32 చ.కి.మీ.
- ఇక్కడ రకరకాల వృక్ష, జీవ జాతులు ఉంటాయి.

లక్షదీవులు



ప్రవాళ బిట్టికలు



పగడపు దీవులు



లక్షదీవులలోని ఒక దీవి





Srijaya Manem